LES CÔTES DE VOTRE INSTALLATION : PORTILLON EASY + JEUX HAUT ET BAS

DORIA, BORA, LAMAR, RIO, MANO, KAVI, YOURI, REDA, REKO, MOTI, TARO OU ELANO

LA HAUTEUR SOUS CHAPEAU (= PORTILLON + JEUX EN HAUT ET EN BAS) ...

Encombrement du gond
environ 30 mm

Hauteur minimum
des piliers
(du seuil jusqu'au
haut du pilier)
=
PORTILLON + JEUX
EN HAUT ET EN BAS



Hauteur sous portillon
35 mm
associé à un portail
BATTANT EASY*

Seuil

Serrure réversible

côté jardin



Butée de réception portillon EASY DORIA, BORA, LAMAR, ELANO, MANO, KAVI, MOTI, YOURI, REKO, TARO, RIO, REDA
avec poignée pour portillon manuel

Poignée pour portillon
avec gâche électrique

La hauteur indiquée pour la commande de votre portillon EASY* correspond à
LA HAUTEUR MINIMUM NÉCESSAIRE DES PILIERS : 1100, 1400, 1700 ET 2000 mm
(du seuil jusqu'au haut du pilier).
Vos piliers doivent donc mesurer au minimum 1100, 1400, 1700 et 2000 mm
pour l'installation d'un portillon EASY BATTANT*.

**DORIA, BORA, LAMAR RIO, MANO, KAVI, YOURI, REDA, REKO, MOTI, TARO OU ELANO*

Photos non contractuelles